



KNACK S. CHAREONKIJ CO., LTD.



Floor Drain, Roof Drain,
Floor Cleanout



Modern
Drain



Bathroom Accessories




WWW.KNACK.CO.TH






สารบัญ | INDEX

	COMPANY PROFILE	1
	COMPANY HISTORY	2
	PERFORMANCE & ISO	3-4
	OUR PRODUCT	5-6
	PROJECT REFERENCE	7-8
	MODERN DRAIN PRODUCT	9-14
	FLOOR DRAIN PRODUCT	15-22
	ROOF DRAIN PRODUCT	23-26
	FLOOR CLEANOUT PRODUCT	27-28
	BATHROOM ACCESORIES	29-30
	DRAWING	
	MODERN DRAIN	31-39
	FLOOR DRAIN	40-53
	ROOF DRAIN	54-59
	FLOOR CLEANOUT	60-63





COMPANY PROFILE

Year Established : 1970
Registered Capital : 70 millions Baht
Address
Head office & Factory : 16/4,16/21 Moo 4 Ekachai Road,
Kokkrabue, Muang Samutsakorn
74000, Thailand
Telephone : (02) 8923250-55, (02) 8923244-45, (034) 824168-72
Fax : (02) 8923243, 49
Number of staff : 500



Property
Over all : 27,200 SQ.M
Factory : 19,000 SQ.M


Scope of work
Manufacture for : Cast iron pipe and fitting, Thread pipe fitting
Floor drain, Roof drain, Floor cleanout, Manhole cover,
Grating, Bridge gully drain, Pipe hanger
Manufacture Standard : Base on ANSI A 112.21.1M, ANSI A 112.21.2, ANSI A 112.36.2,
ASTM A 74-75, ASTM A 48, ISO R/13, JIS G 5510, JIS G 5502,
TIS-533, TIS-604, TIS 536, AASHTO M 105, WW-H171B, MSS SP-69,
ASTM A 123, ASTM A 153, CAN/CSA-B70
Major Banks : Siam Commercial Bank
Bangkok Bank
Kasikorn Bank

ปีที่ก่อตั้ง : พ.ศ. 2513
ทุนจดทะเบียน : 70 ล้านบาท
ที่อยู่สำนักงานและโรงงาน : 16/4,16/21 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต.คลองกระป๋อง
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : (02) 8923250-55, (02) 8923244-45, (034) 824168-72
เบอร์แฟกซ์ : (02) 8923243, 49
จำนวนพนักงาน : 500



ขนาดพื้นที่
พื้นที่ทั้งหมด : 27,200 ตรม. (17 ไร่)
พื้นที่โรงงาน : 19,000 ตรม.

ขอบเขตของงาน
ผลิตสินค้า : Cast iron pipe and fitting, Thread pipe fitting
Floor drain, Roof drain, Floor cleanout, Manhole cover,
Grating, Bridge gully drain, Pipe hanger
มาตรฐานการผลิต : Base on ANSI A 112.21.1M, ANSI A 112.21.2, ANSI A 112.36.2,
ASTM A 74-75, ASTM A 48, ISO R/13, JIS G 5510, JIS G 5502,
TIS-533, TIS-604, TIS 536, AASHTO M 105, WW-H171B, MSS SP-69,
ASTM A 123, ASTM A 153, CAN/CSA-B70
ธนาคาร : ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ธนาคาร กรุงไทย
ธนาคาร กสิกรไทย



ประวัติ บริษัท เน็ค ส. เจริญกิจ จำกัด

บริษัท เน็ค ส. เจริญกิจ จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตท่อโหล และอุปกรณ์ระบายน้ำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ภายใต้ชื่อ โรงงาน กอขุนทอง การผลิตสินค้าช่วงแรกเริ่มจากการผลิตฟลอร์ดรนชนิดธรรมดาที่ใช้ตามหมู่บ้านจัดสรรแถวหน้าเขาส่ง ซึ่งสินค้าที่ผลิตออกมาได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลายโครงการ จนชื่อเสียงของโรงงานเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการพอสมควร

ต่อมาในปี พ.ศ.2525 ทางโรงงาน กอขุนทอง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงงาน ส. เจริญกิจ และเพิ่มการผลิตสินค้าประเภทต่างๆอีกหลายชนิด เช่น ฟลอร์ดรนชนิดพิเศษ, ฟลอร์คัสเซต, รูฟดรน, ฝาแมนโฮล, ก่อเหล็กหล่อและอุปกรณ์หน้าแปลน โดยทางโรงงานเน้นการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานของต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในหมู่ผู้ออกแบบและวิศวกร จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบประปา

จนกระทั่งปี พ.ศ.2535 โรงงาน ส. เจริญกิจ ได้ทำการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งภายใต้ชื่อ “บริษัท เน็ค ส. เจริญกิจ จำกัด” ณ จุดนี้เองที่ทำให้ทางบริษัทเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าทุกประเภทและเพิ่มการผลิตสินค้าคือ ก่อเหล็กหล่อชนิดปากทรงยิง และก่อก่อเหล็กหล่อชนิดบล็อกกริด พร้อมอุปกรณ์ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ทางบริษัท เน็ค ส. เจริญกิจ จำกัด ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการที่ต่อลูกค้า ทางบริษัทจึงได้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และได้มีการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ที่ระบบจากทางบริษัท BVQI ของประเทศอังกฤษเมื่อกลางปี พ.ศ.2547 นับเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมผู้ผลิต ระบายน้ำ (ฟลอร์ดรน, รูฟดรน) ก่อเหล็กหล่อและอุปกรณ์แบบก่อ, ฝาแมนโฮล (ฝาป่อ, ฟ้าก่อ) นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุตสาหกรรมในสินค้า 2 ประเภท คือ ระบายน้ำหลังคา (ฟลอร์ดรน) มอก.1052-2534 และระบายน้ำพื้น (ฟลอร์ดรน) มอก.1053-2534 นับเป็นบริษัทแรกของอุตสาหกรรมผู้ผลิตระบายน้ำ (ฟลอร์ดรน, รูฟดรน) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จึงนับได้ว่าบริษัท เน็ค ส. เจริญกิจ เป็นผู้นำในธุรกิจประเภทนี้

สุดท้ายนี้ทางบริษัท เน็ค ส. เจริญกิจ จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินค้าของทางบริษัทมาตลอด และบริษัท เน็ค ส. เจริญกิจ ขอให้คำมั่นสัญญาว่าทางบริษัทจะผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

HISTORY OF KNACK

In 1970, KNACK S.CHAREONKIJ Co.,Ltd. was established our first plant of production to produce Drainage Products and parts, under "Korsunheng" trademark. Our first production line, we manufactured Regular type of Floor drain and provided to village and town-houses as our first target customers. Consequently, the acknowledgement of the clients' in various projects led us the reputation and brand loyalty among this industry.

In 1982, our trademark was changed to S.Chareonkij factory. Furthermore, we increased our production line with as assortment of products such as Floor drain, Floor clean out, Roof drain, Manhole cover, Cast Iron Pipe & Fitting Flange type. According to the high quality of international standardization, our products were highly acknowledged by architects and engineers in construction industry and water supply installation system.

Until 1992, we renamed our trademark to KNACK S. CHAREONKIJ Co.,Ltd. and expanded more production lines such as Cast Iron Pipe Hub & Spigot type and Cast Iron Pipe Hubless type and Fitting that was extremely acknowledged by our clients as the same.

According to our objectives, we would like to provide and sustain our international standardization in quality of products and services; hence, we are certified into ISO 9001 : 2000 system from BVQI, which is the worldwide network company from United Kingdom, in 2004, Besides, we are achieved to the Thai Industrial Standards Institute (TIS.1052-2534), (TIS.1053-2534) Ministry of Industry in Floor drain and Roof drain. We are the first organization in industry which produced Floor drain, Roof drain, Cast Iron Pipe and Fitting, Hanger, Manhole cover that certified for both international and domestic trademark, thus, from the prior qualification, we can say that we are the far-leader in this industry.

Lastly, we would like to gratitude to our valuable customers. We will remain committed to developing our products with the highest quality, because we always comprehend the customer's utility as our first priority.



PERFORMANCE & ISO




KNACK S. CHARFONKIJ CO., LTD.
16/2, 15/4 MOO 4, EKACHAI ROAD, MUANG,
SAMUTSAKORN 74000 THAILAND

Bureau Veritas Certification certifies that the Management System of the
above organization has been audited and found to be in accordance with
the requirements of the management system standards detailed below.

Standard

ISO 9001:2008

Scope of certification

**DESIGN AND MANUFACTURING OF CAST IRON PIPE & FITTINGS,
PIPE HANGER, FAUCET & BRASS ACCESSORIES, FLOOR DRAIN,
ROOF DRAIN, FLOOR CLEANOUT, MANHOLE COVER,
GRATING, BRIDGE GULLY DRAIN.**

Certification cycle start date **15 July 2014**

*Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System,
the certificate expires on* **17 July 2017**

Original certification date **15 July 2014**

Certificate no. **711060150** *Version 01, Review date: 28/07/2014*



Certification Authority

Certification body address: Brecknell House, 180 Borough High Street, London SE1 1UR United Kingdom
Local office: Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd, 140/140-1, Sukhumvit Road, Bangkok 10110, Thailand
Bangkok, Thailand 10110, Thailand

Further information regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system
requirements may be obtained by contacting the organization.
To check this certificate validity please call: +353 91 92 42 42


Page 1 of 1

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



■ ISO 9001 : 2008
ได้รับมรณบัตรระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
จากบริษัท BVQI





OUR PRODUCT



Modern Drain



Floor Drain

Cast Iron Soil Pipes
& Fittings



Manhole Cover
Bridge Gully Drain
Grating



Pipe Hangers & Supports



PROJECT REFERENCE

พระราชวัง

1. พระราชวังสวนจิตรดา
2. วังสุโขทัย
3. วังสวนกุหลาบ

โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)

4. อาคารฟู๊ดยาสารละอาคารเทียบเครื่องบิน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5. รถไฟฟ้า BTS
6. รถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล
7. รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางซื่อ-บางใหญ่
8. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-หลัก 2
9. รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต และ บางซื่อ-ตลิ่งชัน
10. รถไฟฟ้าสายสีเขียว บางซื่อ-สมุทรปราการ
11. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์

ศูนย์การค้า

12. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล (ทุกสาขา)
13. ศูนย์การค้าสยามพารากอน
14. ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม
15. ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ (ทุกสาขา)
16. เมกะ บางนา
17. สยามเซ็นเตอร์
18. คิงส์พาวเวอร์คอมเพล็กซ์
19. ซีคอนสแควร์ บางแค
20. อินเด็กซ์สปริงมอลล์

MEGA PROJECT

รถไฟฟ้า

HOTEL

โรงแรมเดอะเซ็นทรีวีส

หน่วยงานรัฐบาล

64. สภามหาวิทยาลัย
65. สภามหาวิทยาลัย
66. สภามหาวิทยาลัย
67. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
68. อาคารกระทรวงต่างประเทศ
69. อาคารกระทรวงพาณิชย์
70. อาคารกรมสรรพากร
71. อาคารกรมอุตสาหกรรม
72. สำนักงาน ปปช. สภามติ
73. อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
74. อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้
75. อาคารศาลฎีกา
76. สำนักงานสภากันแบ่งรัฐบาล (ใหม่)
77. ธนาคาร ธกส.สำนักงานใหญ่
78. การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก

สะพาน และ ถนน

79. ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
80. สะพานพระราม 8
81. สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
82. สะพานนนทบุรี 1
83. ถนนลาด
84. ถนนพหลโยธิน
85. ถนนบางขุนเทียนแยกทะเล



โรงแรม

21. โรงแรมโอเรียลเต็ล
22. โรงแรมเดอะเซ็นทรัล
23. โรงแรมสยามเคมปินสกี
24. โรงแรมพลาซ่าแอธานี
25. โรงแรมคอนราด
26. โรงแรมโซ โซฟิเทล
27. โรงแรมดุสิตธานี
28. โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ
29. โรงแรมเพนินซูลา
30. โรงแรมโฟร์ซีซั่น
31. โรงแรมดิโอกลู: เพรสทิจ
32. โรงแรมดับบลิว แวงคอก
33. โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัลเวิลด์
34. โรงแรมเจดับบลิว แมริออท
35. โรงแรมอัลตัน สากล
36. โรงแรมดุสิตธานี
37. โรงแรมเรเนซอง
38. โรงแรมดาราคิว เชียงใหม่

คอนโดมิเนียม และ ที่พักอาศัย

39. มหานคร
40. เดอะเมก สากล
41. โอเรียลลันด์เรสซิเดนซ์ ถนนวิภาวดี
42. เดอะพาโน พระราม 3
43. เดอะริเวอร์ เจริญนคร
44. คอนโดมิเนียมของบริษัท LPN
45. คอนโดมิเนียมของบริษัท ศุภาลัย
46. คอนโดมิเนียมของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์
47. คอนโดมิเนียมของบริษัท QH
48. คอนโดมิเนียมของบริษัท AP
49. คอนโดมิเนียมของบริษัท โนเบิล
50. คอนโดมิเนียมของบริษัท พฤกษา
51. คอนโดมิเนียมของบริษัท แลนด์
52. หมู่บ้านแลนด์ แอนด์ เฮาส์
53. หมู่บ้านของบริษัทแลนด์
54. หมู่บ้านของบริษัทโนเบิล

อาคารสำนักงาน

55. อาคารบาร์คเวนเจอร์ ฮิลล์เพล็กซ์
56. เอ็กซ์เชน ทาวเวอร์
57. แอธานี ทาวเวอร์
58. อาคารดีออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
59. อาคารอลซีซั่น
60. เอ็มโพร ทาวเวอร์
61. อาคารตลาดหลักทรัพย์ ธงดา
62. อาคารเอไอเอ ธงดา
63. อาคารทีที

CONDOMINIUM

มหานคร

DEPARTMENT STORE

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ออมบาสส์

OFFICE BUILDING

อาคารบาร์คเวนเจอร์ ฮิลล์เพล็กซ์

โรงพยาบาล

86. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
87. โรงพยาบาลกรุงเทพ
88. โรงพยาบาลศิริราช
89. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
90. โรงพยาบาลรามารินทร์
91. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
92. โรงพยาบาลตำรวจ
93. โรงพยาบาลพญาไท

มหาวิทยาลัย

94. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
96. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
97. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
98. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
99. มหาวิทยาลัยมหิดล
100. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

และโครงการอื่นๆอีกกว่า 10,000 โครงการ

MODERN DRAIN




▪ Floor Drain 221 (Standard)

- เครื่องน้ำทิ้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- สำหรับท่อ ขนาด 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"



▪ Floor Drain 221 L (Economy)

- เครื่องน้ำทิ้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- สำหรับท่อ ขนาด 2"



▪ Floor Drain 100 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลอง (อลูมิเนียม)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 2 1/2" (หน้าแปลน 3 1/2")



▪ Floor Drain 101 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลอง (อลูมิเนียม)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 2 1/2" (หน้าแปลน 3 1/2")



- มีขนาดเล็กสวยงามมีน้ำหนักเบา
มีรูปแบบตะแกรงให้เลือกหลากหลาย
- ติดตั้งง่ายด้วยวิธีการสวมกับท่อ PVC
- วัสดุเป็นสแตนเลส 18-8 (304)
ไม่เป็นสนิมอายุการใช้งานยาวนาน
- มีทั้งรุ่นที่มีดักสับและไม่มีดักสับ
ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม



▪ Floor Drain 102 S

- ตะแกรงน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 2 1/2"
(หน้าแปลน 3 1/2")



▪ Floor Drain 100 SC (ไม่มีถ้วยดักสับ)

- ตะแกรงน้ำทิ้งทรงกลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 2 1/2"
(หน้าแปลน 3 1/2")



▪ Floor Drain 200 S

- ตะแกรงน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC (แบบมีดักสับ) ขนาด 2"
(หน้าแปลน 3 1/2")



▪ Floor Drain 300 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 1 1/2" - 3" (หน้าแปลน 4")



▪ Floor Drain 301 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 1 1/2" - 3" (หน้าแปลน 4")



▪ Floor Drain 303 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3" (หน้าแปลน 4")



▪ Floor Drain 400 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4" (หน้าแปลน 4 3/4")



▪ Floor Drain 401 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4" (หน้าแปลน 4 3/4")



▪ Floor Drain 402 S

- เครื่องน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4" (หน้าแปลน 4 3/4")



▪ Floor Drain 400 SC

- เครื่องน้ำทิ้งกลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4" (หน้าแปลน 4 3/4")



- **Floor Drain 312 S**
เตากรองน้ำทิ้งทองเหลือง-หน้ากลม (สแตนเลส)
▪ สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3"
(หน้าแปลน 4")



- **Floor Drain 300 Z**
เตากรองน้ำทิ้งทองเหลือง (สแตนเลส)
▪ สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3"
(หน้าแปลน 4")



- **Floor Drain 800 S**
เตากรองน้ำทิ้งทองเหลือง (สแตนเลส)
▪ สำหรับท่อ PVC ขนาด 2"
(หน้าแปลน 2 5/8" x 4 1/8")



- **Floor Drain 900 S**
เตากรองน้ำทิ้งทองเหลือง (สแตนเลส)
▪ สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4"
(หน้าแปลน 5 5/8")



- **Floor Drain 900 S x32 cm.**
เตากรองน้ำทิ้งทองเหลือง (สแตนเลส)
▪ สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 4"
(หน้าแปลน 5 5/8" x 12 7/8")



- Floor Drain 1000 S (ยาว 40, 60, 80 cm.)
ตะแกรงน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3"
(หน้าแปลน 4 1/8" x 15 3/4",
หน้าแปลน 4 1/8" x 23 5/8", หน้าแปลน 4 1/8" x 31 1/2")



- Roof Drain 320 S
ตะแกรงทึบใบไม้ทรง Dome (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 2" - 3"
(หน้าแปลน 4")



- Floor Drain 228 P (ชนิดปูกระเบื้อง มาขนาด 80 cm.)
ร่องระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ ขนาด 2"
(หน้าแปลน 4" x 31 1/2")



- Floor Cleanout 420 S
ฝาปิดท่อระบายแบบเหลี่ยม-หน้ากลม (สแตนเลส)
- สำหรับท่อ PVC ขนาด 5"
(หน้าแปลน 5 7/8")



▪ Floor Drain 226 P (ชนิดปูกระเบื้อง)

ชุดรองระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)

- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะแกรงผิว
- สำหรับท่อ ขนาด 2"
- (หน้าแปลน 4 7/8")



▪ Floor Drain 226 B (ชนิดปูกระเบื้อง) แบบดักกลิ่น

ชุดรองระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)

- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อ ขนาด 2"
- (หน้าแปลน 4 7/8")



▪ Floor Drain 227 P (หน้าสแตนเลสสีเหลี่ยม)

ชุดรองระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)

- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะแกรงผิว
- สำหรับท่อ ขนาด 2"
- (หน้าแปลน 4 7/8")




▪ Floor Drain 227 B (หน้าสแตนเลสสีเหลี่ยม) แบบดักกลิ่น

ชุดรองระบายน้ำทิ้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)

- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับท่อ ขนาด 2"
- (หน้าแปลน 4 7/8")

FLOOR DRAIN



- Floor Drain Model 230 T มอก.
ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลือง/นิกเกิล)
- ยึดล๊อค
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดำพอง
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1053-2534
- สำหรับร่องขนาด 2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 230 TM มอก.
ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลือง/นิกเกิล)
- เยี่ยวล๊อค
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดำพอง
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1053-2534
- สำหรับร่องขนาด 2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 220 B (แบบสว่นท่อ PVC)
ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- เยี่ยวล๊อค
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น (พลาสติกABS)
- แบบสว่นสำหรับท่อ PVC ขนาด 2"



- มีขนาดพื้นที่ของตะแกรงมากและมีจำนวนร่องระบายน้ำจำนวนมาก ทำให้สามารถระบายน้ำได้ในปริมาณมาก โดยไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังระเหยไม่ทัน
- ตะแกรงระบายน้ำมีความหนา ทำให้เกิดความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300 กก.
- มีปีกป้องกันการซึมของน้ำ เพื่อป้องกันการซึมของน้ำลงมาถึงพื้นที่ซึ่งจะทำความเสียหายกับไฟฟ้าและวัสดุอื่นๆ
- สามารถปรับระดับความสูงของตะแกรงระบายน้ำได้พอดีกับระดับพื้นของวัสดุที่ต้องการจะปู เช่น อิฐ, กระเบื้อง, หินอ่อน เป็นต้น
- มีตะแกรงกรองฟองอีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันเศษผงหรือเส้นผมหลุดเข้าไปภายในท่อ เพื่อป้องกันการตันของ P-Trap (ที่ดักกลิ่นตัว P) หรือท่อระบายน้ำ
- มีทั้งรุ่นที่มีดักสลิและไม่มีดักสลิให้เลือกตามความเหมาะสม
- วัสดุตะแกรงมีรุ่นให้เลือกทั้งแบบทองเหลืองแท้และสแตนเลส 18-8 (304)



- Floor Drain Model 224 B
- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองนูนโครเมียม)
- เชี่ยวสลิ
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีก๊วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 224 BG
- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (ทองเหลืองนูนโครเมียม)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีก๊วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 224 BS
- ระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีก๊วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 224 P
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เบียวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดำพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 224 PO
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เบียวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดำพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 224 PG
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะกรงระบายน้ำที่ทรงเหลี่ยม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดำพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 225 S
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะกรงระบายน้ำที่ทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ยึดล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดำพอง , ด้วยกรอบกันกลับ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 225 PS
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะกรงระบายน้ำที่ทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- บานพับ
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดำพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 3" , 4" , 6"



- Floor Drain Model 225 G
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะกรงระบายน้ำที่ทรงเหลี่ยม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดำพอง , ด้วยกรอบกันกลับ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 224 PS
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (สแตนเลส)
- ยึดสกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดักพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 225
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดสกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดักพอง , ถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



- Floor Drain Model 225 M
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เขี้ยวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกราดักพอง , ถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



- Floor Drain Model 225-A
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ฟาอุดแบบสปริง (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 3"



- Floor Drain Model 230 B
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดสกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Floor Drain Model 230 BM
- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เขี้ยวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 230 P

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดล๊อค
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดักพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 230 PM

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดล๊อค
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดักพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 230 PM (ตะแกรงลายดอกไม้)

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดล๊อค
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดักพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



▪ Floor Drain Model 232 B

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดล๊อค
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกเลจางกันซึม
- มีตะกราดักพอง , ตัวยกรอบกันกลิ่น
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



▪ Floor Drain Model 233 PM

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดล๊อค
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกเลจางกันซึม ▪ มีตะกราดักพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"





▪ Floor Drain Model 230 PG

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (ทองเหลืองบุโครเมียม)
- ยึดสกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดักพอง
- สำหรับร่องขนาด 2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 230-A

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการส่าย
- ฟาอุดแบบสว่า (ทองเหลืองบุโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ▪ มีตะกราดักพอง
- สำหรับร่องขนาด 2" , 3"



▪ Floor Drain Model 232 BM

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการส่าย
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองบุโครเมียม)
- เบี้ยวลีด
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- มีตะกราดักพอง , ตัวครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



▪ Floor Drain Model 233 P

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการส่าย
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลืองบุโครเมียม)
- ยึดสกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม ▪ มีตะกราดักพอง
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



▪ Floor Drain Model 233 PG

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (ทองเหลืองบุโครเมียม)
- ยึดสกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- มีตะกราดักพอง
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



▪ Floor Drain Model 233 PS

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงเหลี่ยม (สแตนเลส)
- ยึดสกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม ▪ มีตะกราดักพอง
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3"



▪ Floor Drain Model 234

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลือง/นิกโครเนียม)
- เขี้ยวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ■ มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 234 S

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (สแตนเลส)
- เขี้ยวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ■ มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 234-A

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลือง/นิกโครเนียม)
- เขี้ยวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม ■ มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 235

- ชุดระบายน้ำพื้นปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ตะแกรงระบายน้ำทั้งทรงกลม (ทองเหลือง/นิกโครเนียม)
- เขี้ยวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อ ■ มีถ้วยครอบกันกลิ่น
- สำหรับร่องขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Floor Drain Model 240 (Stainless)

- 300X300X295 mm. DN100 (โรงงานอาหารและยา)
- ชุดระบายน้ำสแตนเลสทั้งชุด
- สำหรับโรงงานอาหารและยา
- มีดราปิดวง, ก้านกลับในหัว
- สำหรับร่องขนาด 4"



▪ Funnel Floor Drain Model 236

- ชุดระบายน้ำพื้นมีกรวยรับน้ำปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Area Drain Model 237

- ชุดระบายน้ำพื้นสำหรับที่จอดรถปรับระดับด้วยเกลียว
- รับน้ำหนักได้ 2 ตัน
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6"



▪ Floor Drain Model 238

- ชุดระบายน้ำพื้นท่อระบายน้ำด้านข้างปรับระดับด้วยเกลียว
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- เขี้ยวล็อก
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2"



▪ Scupper Drain Model 620

- ชุดระบายน้ำพรางผนัง
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงเหลี่ยมพรางผนัง (เหล็กหล่อ)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6" , 8"



▪ Scupper Drain Model 621

- ชุดระบายน้ำพรางผนัง
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงเหลี่ยมพรางผนัง (ทองเหลือง)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



▪ Scupper Drain Model 622

- ชุดระบายน้ำพรางผนัง
- ตะแกรงระบายน้ำที่ทรงเหลี่ยมพรางผนัง (สแตนเลส)
- ยึดลกรู
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3"

AIR VENT CAP



▪ Air Vent Cap Model 721

- ชุดระบายอากาศ ฟาเหล็กหล่อ
- แบบเรียบพรางผนัง
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6"



▪ Air Vent Cap Model 722

- ชุดระบายอากาศ ฟาเหล็กหล่อแบบโดม
- บนหลังคาลาดฟ้า
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6"

ROOF DRAIN



- มีรูปแบบหัวโดม, หน้าเรียบ และแบบกรวย ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า
- รูปแบบหัวโดม มีพื้นที่ของหัวโดมมาก มีช่องระบายน้ำจำนวนมากทำให้สามารถระบายน้ำได้ทันกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา
- วัสดุตัว roof drain มีรุ่นให้เลือกรั้งแบบ เหล็กหล่อ และ ทองเหลืองแท้



- Roof Drain Model 327 T มอก.
เขตรบายน้ำสังกะสี
- หัวโดมเหล็กหล่อ ก้นใบไม้และเศษขยะ: 2 เซ็น
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1052-2534
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 3" , 4" , 6"



- Roof Drain Model 329 T มอก.
เขตรบายน้ำสังกะสี
- หัวโดมเหล็กหล่อ ก้นใบไม้และเศษขยะ: 2 เซ็น
- ฐานเหล็กหล่อ
- ได้รับมาตรฐาน มอก.1052-2534
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 3" , 4" , 6"



- Planting Area Drain Model 321
เขตรบายน้ำสังกะสีและระบียง
- หัวโดมทองเหลือง ก้นใบไม้และเศษขยะ: 1 เซ็น
- ฐานทองเหลือง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Roof Drain Model 323
เขตรบายน้ำสังกะสีแบบสวนก่อน
- เหล็กหล่อแบบโตน ก้นใบไม้และเศษขยะ: 1 เซ็น
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Roof Drain Model 324
เขตรบายน้ำสังกะสี
- หัวโดมเหล็กหล่อ ก้นใบไม้และเศษขยะ: 2 เซ็น
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกรงดักพวง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6"



- Roof Drain Model 325
เขตรบายน้ำสังกะสี
- หัวโดมเหล็กหล่อ ก้นใบไม้และเศษขยะ: 2 เซ็น
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีตะกรงดักพวง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Roof Drain Model 326

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ ก้นใบไม้และเศษขยะ: 2 เซ็น
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นชั้น
- มีตะกรงดักพ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Roof Drain Model 327

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ ก้นใบไม้และเศษขยะ: 2 เซ็น
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นและจากกันชั้น
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8" , 10" , 12" , 14"



▪ Roof Drain Model 327-A

- ชุดระบายน้ำสังกะแบบเรียบ
- ตะกรงระบายน้ำฟองจากลม (ทองเหลืองบุโครเมียม)
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นและจากกันชั้น
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



▪ Roof Drain Model 329-1

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ ก้นใบไม้และเศษขยะ: 2 เซ็น
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



▪ Roof Drain Model 329-2

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ ก้นใบไม้และเศษขยะ: 2 เซ็น
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 5" , 6" , 8" , 10" , 12"



▪ Roof Drain Model 329-A

- ชุดระบายน้ำสังกะ
- หัวโคมเหล็กหล่อ ก้นใบไม้และเศษขยะ: 2 เซ็น
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Roof Drain Model 327-B
- ชุดระบายน้ำหลังคา
- หัวโถงเหล็กหล่อ กั้นใบไม้และเศษขยะ 2 ชั้น
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นและจมน้ำขึ้น
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4"



- Roof Drain Model 328
- ชุดระบายน้ำหลังคาแบบกรวย
- รับท่อระบายน้ำพ่นระหว่างชั้น
- หัวโถงเหล็กหล่อ กั้นใบไม้และเศษขยะ 2 ชั้น
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Wide Flanged Roof Drain Model 332
- ชุดระบายน้ำหลังคาแบบเรียบ
- ตะแกรงระบายน้ำพ่นทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นขึ้น
- มีตะกราดักพอง
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6"



- Wide Flanged Roof Drain Model 333
- ชุดระบายน้ำหลังคาแบบเรียบ
- ตะแกรงระบายน้ำพ่นทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อปิดกั้นขึ้น
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6"



- Roof Drain Model 334
- ชุดระบายน้ำหลังคา
- หัวโถงเหล็กหล่อ กั้นใบไม้และเศษขยะ 1 ชั้น
- ฐานเหล็กหล่อ
- สำหรับรื้อขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6" , 8"

FLOOR CLEANOUT



- Floor Cleanout Model 422
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น
- ปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ฟาติดรงทลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- สำหรับท่อน้ำ 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6"



- Floor Cleanout Model 424
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฟาติดรงทลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- มีปลั๊กอุดท่อน้ำ (ทองเหลือง)
- สำหรับท่อน้ำ 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8" , 10"



- Floor Cleanout Model 425
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น
- ฟาติดรงทลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- มีปลั๊กอุดท่อน้ำ (ทองเหลือง)
- สำหรับท่อน้ำ 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6" , 8"



- Floor Cleanout Model 427
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฟาติดรงทลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกและจานกันซึม
- มีปลั๊กอุดท่อน้ำ (ทองเหลือง)
- สำหรับท่อน้ำ 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Floor Cleanout Model 428
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฟาติดรงทลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- สำหรับท่อน้ำ 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6" , 8"



- มีรูปแบบฟาด้านบนที่เห็นบนพื้นมีทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม
- มีฟาดที่หนาและแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 300 กก.
- สามารถปรับระดับความสูงของฟาด้านบนได้พอดีกับระดับพื้นของวัสดุที่ต้องการปู เช่น ไม้, กระเบื้องหินอ่อน เป็นต้น
- มีปลั๊กอุด เพื่อปิดน็อกกันกลิ่นในท่อ
- มีปีกเลจวนกันซึมของน้ำ เพื่อป้องกันการซึมของน้ำลงมาใต้พื้นที่ซึ่งจะทำความเสียหายแก่พ้และวัสดุอื่นๆ
- วัสดุฟาดมีรุ่นให้เลือกรทั้งแบบทองเหลืองแท้และ สแตนเลส 18-8 (304)



- Floor Cleanout Model 424 G
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น
- ปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ฟาดทรงสี่เหลี่ยม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึมและจานกันซึม
- มีปลั๊กอุดกันกลิ่น (ทองเหลือง)
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Floor Cleanout Model 424 S
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น
- ปรับระดับด้วยการเลื่อน
- ฟาดทรงสี่เหลี่ยม (สแตนเลส)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึมและจานกันซึม
- มีปลั๊กอุดกันกลิ่น (ทองเหลือง)
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6" , 8"



- Floor Cleanout Model 429
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดที่พื้น
- ปรับระดับด้วยเกลียว
- ฟาดทรงกลม (ทองเหลืองชุบโครเมียม)
- ฐานเหล็กหล่อมีปีกกันซึม
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6" , 8"



- Floor Cleanout PVC Model 521
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดที่พื้น
- ฟาดทรงกลม (ทองเหลืองหรือทองชุบโครเมียม)
- ฐานท่อพีวีซี ▪ มีฝาเสียบของท่อหรือ
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6" , 8"



- Cleanout PVC Model 522
- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดปลายท่อหรือจุดเปลี่ยนแนวท่อ
- ฟาดทรงกลม (ทองเหลืองหรือทองชุบโครเมียม)
- ฐานท่อพีวีซี ▪ มีฟาดทองเหลือง
- สำหรับท่อนขนาด 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 6" , 8"

BATHROOM ACCESSORIES



- สดุดอย่างล่างหน้า
แบบไฮโฟลว์
- ขนาด 1 1/4"



- สดุดอย่างล่างหน้า
แบบดิงลือก
- ขนาด 1 1/4"



- สดุดอย่างล่างหน้า
แบบกดสปริง
- ขนาด 1 1/4"



- สดุดอย่างล่างหน้า
แบบเยอรนิ
- ขนาด 1 1/4"



- สดุดอย่างล่างหน้า
แบบสองตอน (ทองเหลือง)
- ขนาด 1 1/2"
- ขนาด 1 1/4"



- สดุดอย่างล่างหน้า
แบบสองตอน (สแตนเลส)
- ขนาด 1 1/4"



- ก่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า
แบบกระปุก (ทองเหลือง) KNACK, XM
- แบบกระปุก KNACK ยาว 7"
- แบบกระปุก XM ยาว 6 1/4"



- ก่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า
แบบพีแอร์ว
- รูปตัวพียาว 7"
- รูปตัวพียาว 12"



- ฆาปิตอร์ (ทองเหลือง)
- ขนาด 1/2", 3/4", 1"



- ลูกลอย KNACK (ทองเหลือง)
- ขนาด 1/2", 3/4"



- ลูกลอย KNACK (ทองเหลือง)
- ขนาด 1"



- ลูกลอย KNACK (รุ่น ITALY)
- ขนาด 1/2", 3/4", 1"



- ก๊อกพักบัว (หัวแก้ว)
- ขนาด 1/2"



- ก๊อกคอสัน (หัวแก้ว)
- ขนาด 1/2"



- ฆาเสียบอ่างล้างหน้า



- ฟาสั่วน (ทองเหลือง) รุ่นฆา
- ขนาด 6"




- ฟาสั่วน (ทองเหลือง) รุ่นฆา
- ขนาด 4", 6", 8"




- ถัวยปัสสาวะฆา (ทองเหลือง)
- ขนาด 1 1/4"

FLOOR DRAIN (ทองเหลือง)
 MODEL : 221 (แบบมีเกลียว-สำหรับท่อ ขนาด 1 1/2" - 4")




Pipe Size Inch	A	C	D	ØW
1 1/2"	14.5	25	6.5	75
2"	16.5	30.5	7.5	90
2 1/2"	22	30.5	7.5	112
3"	22	29.5	8.5	116
4"	24	37	9	140

FLOOR DRAIN (ทองเหลือง)
 MODEL : 221 L (แบบมีเกลียว-สำหรับท่อ ขนาด 2")




FLOOR DRAIN
 MODEL : 100 S (สำหรับท่อ PVC ขนาด 2"-2 1/2")




ISO 9001


BUREAU VERITAS
Certification



FLOOR DRAIN
MODEL : 101 S (สำหรับ PVC ขนาด 2"-2 1/2")




FLOOR DRAIN
MODEL : 102 S (สำหรับ PVC ขนาด 2"-2 1/2")




FLOOR DRAIN (ไม่มีตัวยึดกั้น)
MODEL : 100 SC (สำหรับ PVC ขนาด 2"-2 1/2")


FLOOR DRAIN (แบบนิลสียว)
 MODEL : 200 S (แบบนิลสียว - สำหรับท่อ PVC ขนาด 2")




FLOOR DRAIN
 MODEL : 300 S (สำหรับท่อ PVC ขนาด 1 1/2"-3")




FLOOR DRAIN
 MODEL : 301 S (สำหรับท่อ PVC ขนาด 1 1/2"-3")






FLOOR DRAIN
MODEL : 303 S (สำหรับ PVC ยูน 2"-3")




FLOOR DRAIN
MODEL : 312 S (สำหรับ PVC ยูน 2"-3")




FLOOR DRAIN
MODEL : 300 Z (สำหรับ PVC ยูน 2"-3")


FLOOR DRAIN
MODEL : 400 S (สำหรับท่อ PVC ขนาด 2"-4")



FLOOR DRAIN
MODEL : 401 S (สำหรับท่อ PVC ขนาด 2"-4")



FLOOR DRAIN
MODEL : 402 S (สำหรับท่อ PVC ขนาด 2"-4")




ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



FLOOR DRAIN

MODEL : 400 SC (สำหรับ PVC ขนาด 2"-4")




FLOOR DRAIN

MODEL : 800 S (สำหรับ PVC ขนาด 2")



FLOOR DRAIN


MODEL : 900 S (สำหรับ PVC ขนาด 2"-4")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification


FLOOR DRAIN
MODEL : 900 Sx32 cm. (สำหรับ PVC ขนาด 2"-4")




MODEL	A	B	C	D	E	F
1000 S x 40 cm.	382	400	89	105	32	84
1000 S x 60 cm.	582	600	89	105	32	84
1000 S x 80 cm.	782	800	89	105	32	84


FLOOR DRAIN
MODEL : 1000 S (สำหรับ PVC ขนาด 2"-3")

ขนาด 40, 60, 80 cm.




FLOOR DRAIN (แบบปูกระเบื้อง)
MODEL : 226 P (ขนาด 2")







FLOOR DRAIN (ชนิดปูกระเบื้อง) แบบดักสับ
MODEL : 226 B (ขนาด 2")




FLOOR DRAIN (หน้าสแตนเลสสตีล) แบบดักสับ
MODEL : 227 P (ขนาด 2")




FLOOR DRAIN (หน้าสแตนเลสสตีล) แบบดักสับ
MODEL : 227 B (ขนาด 2")



FLOOR DRAIN (ชนิดปูกระเบื้อง ขนาด 80 ซม.)
 MODEL : 228 P (ขนาด 2")



ROOF DRAIN
 MODEL : 320 S (สำหรับ PVC ขนาด 2"-3")




FLOOR CLEANOUT
 MODEL : 420 S (สำหรับ PVC ขนาด 5")



มอก. 1053-2534
TIS. 1053-2534

FLOOR DRAIN
MODEL : 230 T




ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	72	129.5	175	27	57	4360
3	72	159.5	192	27	57	7600
4	75	209.5	242	27	57	13800



มอก. 1053-2534
TIS. 1053-2534


FLOOR DRAIN
MODEL : 230 TM




ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	72	129.5	175	27	57	4360
3	72	159.5	192	27	57	7600
4	75	209.5	242	27	57	13800


FLOOR DRAIN (หัวรับ+ตัวกรอง) MODEL : 220 B (สำหรับท่อ PVC ขนาด 2")



FLOOR DRAIN
 MODEL : 224 B



ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	58	121	132	37	32	48	3500
2 1/2	58	121	132	37	32	48	3500
3	58	121	132	37	32	48	3500
4	71	158	178	59	35	63	5000

 FLOOR DRAIN
 MODEL : 224 BG


ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	58	125	132	37	28	53	2890
2 1/2	58	125	132	37	28	53	2890
3	58	125	132	37	28	53	2890
4	71	165	178	59	34	53	6900

 FLOOR DRAIN
 MODEL : 224 BS (α-ινδοαμερικαν)


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	58	125	132	37	28	53	2890
2 1/2	58	125	132	37	28	53	2890
3	58	125	132	37	28	53	2890
4	71	165	178	59	34	53	6900


FLOOR DRAIN MODEL : 224 P



ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	58	121	132	32	48	3500
2 1/2	58	121	132	32	48	3500
3	58	121	132	32	48	3500
4	71	158	178	37	66	5000


FLOOR DRAIN MODEL : 224 PO



ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	58	120	132	32	48	2400
2 1/2	58	120	132	32	48	2400
3	58	120	132	32	48	2400
4	71	165	178	30	51	6500

FLOOR DRAIN MODEL : 224 PG




ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	58	125	132	28	53	2890
2 1/2	58	125	132	28	53	2890
3	58	125	132	28	53	2890
4	71	165	178	34	53	6900

FLOOR DRAIN
 MODEL : 224 PS (ปรับได้)



ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	58	125	132	28	53	2890
2 1/2	58	125	132	28	53	2890
3	58	125	132	28	53	2890
4	71	165	178	34	53	6900


 FLOOR DRAIN
 MODEL : 225


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	73	120	152	44	60	2400
2 1/2	73	120	152	44	60	2400
3	73	120	152	44	60	2400


 FLOOR DRAIN
 MODEL : 225 M

ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	73	120	152	44	60	2400
2 1/2	73	120	152	44	60	2400
3	73	120	152	44	60	2400



FLOOR DRAIN
MODEL : 225 S (ตัวกรองสแตนเลส)

ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	73	125	152	28	56	2890
2 1/2	73	125	152	28	56	2890
3	73	125	152	28	56	2890
4	71	165	178	54	72	6900



FLOOR DRAIN
MODEL : 225 PS (ตัวกรอง+พวยดรอวนสแตนเลส)

ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	73	133	152	44	60	2600
3	73	133	152	44	60	2600
4	71	173	178	50	60	6680
6	80	173	220	50	60	6680



FLOOR DRAIN
MODEL : 225 G


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	73	125	152	28	56	2890
2 1/2	73	125	152	28	56	2890
3	73	125	152	28	56	2890
4	71	165	178	54	72	6900


 FLOOR DRAIN
 MODEL : 225-A


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	72	90	152	46	64	870
3	72	90	152	46	64	870


 FLOOR DRAIN
 MODEL : 230 B


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	63	120	195	40	46	61	2400
2 1/2	63	120	195	40	46	61	2400
3	63	120	195	40	46	61	2400
4	65	165	220	63	41	65	6500


 FLOOR DRAIN
 MODEL : 230 BM

ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	63	120	195	40	46	61	2400
2 1/2	63	120	195	40	46	61	2400
3	63	120	195	40	46	61	2400
4	65	165	220	63	41	65	6500



FLOOR DRAIN
MODEL : 230 P

ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	63	120	195	46	61	2400
2 1/2	63	120	195	46	61	2400
3	63	120	195	46	61	2400
4	65	165	220	41	65	6500



FLOOR DRAIN
MODEL : 230 PM

ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	63	120	195	46	61	2400
2 1/2	63	120	195	46	61	2400
3	63	120	195	46	61	2400
4	65	165	220	41	65	6500



FLOOR DRAIN
MODEL : 230 PM (ปรับกรวยดักน้ำ)


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	63	120	195	46	61	2500
2 1/2	63	120	195	46	61	2500
3	63	120	195	46	61	2500

FLOOR DRAIN
 MODEL : 230 PG



ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	63	121	195	48	72	2400
3	63	121	195	48	72	2400
4	65	165	230	43	65	6500

 FLOOR DRAIN
 MODEL : 230-A


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	63	120	195	44	62	1880
3	60	120	195	44	62	1880

 FLOOR DRAIN
 MODEL : 232 B


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	78	120	229	37	55	70	2400
2 1/2	78	120	229	37	55	70	2400
3	78	120	229	37	55	70	2400
4	78	197	268	96	62	80	6500
5	78	197	268	96	62	80	6500
6	78	197	268	96	62	80	6500
8	103	272	330	145	86	96	17200

FLOOR DRAIN MODEL : 232 BM

ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	78	120	229	37	55	70	2400
2 1/2	78	120	229	37	55	70	2400
3	78	120	229	37	55	70	2400
4	78	197	268	96	62	80	6500
5	78	197	268	96	62	80	6500
6	78	197	268	96	62	80	6500
8	103	272	330	145	86	96	17200

FLOOR DRAIN MODEL : 233 P


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	78	120	229	90	27	46	2400
2 1/2	78	120	229	90	27	46	2400
3	78	120	229	90	27	46	2400
4	78	165	229	112	30	52	6500
5	78	197	268	162	30	52	6500
6	78	197	268	162	30	52	6500
8	103	272	330	209	35	69	17200

FLOOR DRAIN MODEL : 233 PM


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	78	120	229	90	27	46	2400
2 1/2	78	120	229	90	27	46	2400
3	78	120	229	90	27	46	2400
4	78	165	229	112	30	52	6500
5	78	197	268	162	30	52	6500
6	78	197	268	162	30	52	6500
8	103	272	330	209	35	69	17200

FLOOR DRAIN
 MODEL : 233 PG



ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	78	121	229	90	36	63	2400
2 1/2	78	121	229	90	36	63	2400
3	78	121	229	90	36	63	2400

 FLOOR DRAIN
 MODEL : 233 PS (ปรับสกรู)


ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	78	125	229	90	36	63	2890
2 1/2	78	125	229	90	36	63	2890
3	78	125	229	90	36	63	2890

 FLOOR DRAIN
 MODEL : 234 S (ปรับสกรู)


ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	88	131	222	51	44	104	2900
2 1/2	104	160	255	65	45	120	6000
3	128	181	320	95	38	135	6200
4	128	181	320	95	38	135	6200

FLOOR DRAIN MODEL : 234



ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	88	131	222	51	44	104	2900
2 1/2	104	160	255	65	45	120	6000
3	128	181	320	95	38	135	6200
4	128	181	320	95	38	135	6200



FLOOR DRAIN MODEL : 234-A

ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	88	131	222	51	44	104	2650
2 1/2	104	160	255	65	45	120	4350
3	128	181	320	95	38	135	4500
4	128	181	320	95	38	135	4500



FLOOR DRAIN MODEL : 235


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	110	131	130	51	44	104	2900
2 1/2	125	160	162	65	45	120	6000
3	155	181	200	95	38	135	6200
4	155	181	200	95	38	135	6200

FUNNEL FLOOR DRAIN
 MODEL : 236



ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	78	134	229	106	26	53	2200
2 1/2	78	134	229	106	26	53	2200
3	78	134	229	106	26	53	2200
4	78	164	229	125	30	46	5400

 AREA DRAIN
 MODEL : 237


ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	78	146	229	83	23	50	4200
2 1/2	78	146	229	83	23	50	4200
3	78	146	229	83	23	50	4200
4	78	197	229	100	28	55	6800
6	103	272	330	222	35	69	15000

 FLOOR DRAIN
 MODEL : 238



ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	93	126	210	198	5	20	3100
2 1/2	98	126	210	198	5	20	3100

FLOOR DRAIN MODEL : 240 (Stainless) 300x300x295 mm. DN100 (โรงงานอาหารสัตว์)




SCUPPER DRAIN MODEL : 620




Pipe Size Inch	G	H	L	M	W	Y	Free Area (mm. ²)
2	25	148	75	104	270	170	8550
2 1/2	25	148	75	104	270	170	8550
3	25	148	75	104	270	170	8550
4	25	148	75	104	270	170	8550
6	30	190	98	110	320	218	18000
8	34	190	113	110	320	218	18000


SCUPPER DRAIN MODEL : 621




Pipe Size Inch	G	H	L	M	W	Y	Free Area (mm. ²)
2	25	148	75	104	270	170	8550
2 1/2	25	148	75	104	270	170	8550
3	25	148	75	104	270	170	8550
4	25	148	75	104	270	170	8550
5	30	190	98	110	320	218	18000
6	30	190	98	110	320	218	18000
8	34	190	113	110	320	218	18000

SCUPPER DRAIN
 MODEL : 622


Pipe Size Inch	G	H	L	M	W	Y	Free Area (mm ²)
2	28	74	62	48	120	82	4500
2 1/2	28	74	62	48	120	82	4500
3	42	76	66	54	130	88	4500


 AIR VENT CAP
 MODEL : 721

Pipe Size Inch	A	C	D	X
2	106	120	137	55
2 1/2	106	130	144	62
3	165	180	197	62
4	165	180	197	62
6	195	217	238	82


 AIR VENT CAP
 MODEL : 722

Pipe Size Inch	A	C	D
2	115	49	143
2 1/2	205	68	205
3	205	68	205
4	205	68	205
6	290	86	274
8	300	86	378
10	300	86	378




mon. 1052-2534
TIS. 1052-2534

ROOF DRAIN
MODEL : 327 T

ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	E	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	72	238	77	218	27	57	12200
3	72	238	77	218	29	59	12200
4	82	255	79	252	33	64	17700
6	92	315	104	306	38	77	30100



mon. 1052-2534
TIS. 1052-2534


ROOF DRAIN
MODEL : 329 T


Pipe Size Inch	A	C	E	Free Area (mm. ²)
2	72	220	77	12200
3	72	220	77	12200
4	82	245	79	17700
6	92	308	104	30100




PLANTING AREA DRAIN
MODEL : 321

Pipe Size Inch	A	C	E	Free Area (mm. ²)
2	44	124	43	5100
2 1/2	44	124	43	5100
3	44	124	43	5100
4	44	163	54	11400





 ROOF DRAIN
 MODEL : 323


Pipe Size Inch	A	B	C	D	Free Area (mm. ²)
2	25	60	55	68	3100
2 1/2	25	65	84	103	5300
3	25	65	84	103	5300
4	25	70	103	130	7400
5	40	86	144	178	17700
6	40	86	144	178	17700
8	40	100	165	225	24350


 ROOF DRAIN
 MODEL : 324

Pipe Size Inch	A	C	E	Free Area (mm. ²)
2	100	250	93	18100
2 1/2	100	250	93	18100
3	100	250	93	18100
4	140	295	120	22200
5	140	295	120	22200
6	140	295	120	22200



 ROOF DRAIN
 MODEL : 325

Pipe Size Inch	A	C	E	Free Area (mm. ²)
2	90	232	93	16500
2 1/2	90	232	93	16500
3	90	232	93	16500
4	90	232	93	16500



ROOF DRAIN
MODEL : 326

Pipe Size Inch	A	C	E	Free Area (mm. ²)
2	94	268	93	16500
2 1/2	94	268	93	16500
3	94	268	93	16500
4	94	268	93	16500




ROOF DRAIN
MODEL : 327

ADJUSTABLE STRAINER							
Pipe Size Inch	A	C	E	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	77	268	85	250	41	63	20180
2 1/2	77	268	85	250	41	63	20180
3	77	268	85	250	41	63	20180
4	77	268	85	250	41	63	20180
5	105	330	105	305	52	88	27360
6	105	330	105	305	52	88	27360
8	105	330	105	305	52	88	27360
10	150	420	115	410	68	110	53000
12	150	550	150	550	60	150	77400
14	150	550	150	550	60	150	77400




ROOF DRAIN
MODEL : 327-A

ADJUSTABLE STRAINER						
Pipe Size Inch	A	C	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
				X	Y	
2	77	268	250	41	63	20180
2 1/2	77	268	250	41	63	20180
3	77	268	250	41	63	20180
4	77	268	250	41	63	20180
5	105	330	305	52	88	27360
6	105	330	305	52	88	27360
8	105	330	305	52	88	27360



 ROOF DRAIN
 MODEL : 327-B

ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	E	W	Adjustment		Free Area (mm. ²)
					X	Y	
2	78	229	79	212	35	60	8400
2 1/2	78	229	79	212	35	60	8400
3	78	229	79	212	35	60	8400
4	78	229	79	212	35	60	8400


 ROOF DRAIN
 MODEL : 328

Pipe Size Inch	A	C	D	X	Y	Free Area (mm. ²)
2	90	230	245	82	186	16000
2 1/2	90	230	245	82	186	16000
3	90	230	245	82	186	16000
4	90	230	245	82	186	16000
5	100	288	310	104	245	18760
6	100	288	310	104	245	18760
8	110	288	310	104	245	18760



 ROOF DRAIN
 MODEL : 329-1

Pipe Size Inch	A	C	E	Free Area (mm. ²)
2	90	245	85	20180
2 1/2	90	245	85	20180
3	90	245	85	20180
4	90	245	85	20180




ROOF DRAIN
MODEL : 329-2

Pipe Size Inch	A	C	E	Free Area (mm. ²)
5	100	310	105	27400
6	100	310	105	27400
8	110	310	105	27400
10	150	426	112	51100
12	150	546	160	77400



ROOF DRAIN
MODEL : 329-A


Pipe Size Inch	A	C	E	Free Area (mm. ²)
2	74	220	77	13100
2 1/2	74	220	77	13100
3	74	220	77	13100
4	74	220	77	13100



WIDE FLANGED ROOF DRAIN
MODEL : 332


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	X	Free Area (mm. ²)
2	52	227	315	55	6000
2 1/2	52	227	315	59	6000
3	52	227	315	59	6000
4	52	227	315	59	6000
6	47	231	315	59	6000

WIDE FLANGED ROOF DRAIN
 MODEL : 333



ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	X	Free Area (mm. ²)
2	52	227	315	55	9200
2 1/2	52	227	315	59	9200
3	52	227	315	59	9200
4	52	227	315	59	9200
6	47	231	315	59	9200


 ROOF DRAIN
 MODEL : 334

Pipe Size Inch	A	C	E	Free Area (mm. ²)
2	105	287	85	28500
2 1/2	95	287	85	28500
3	95	287	85	28500
4	95	287	85	28500
6	90	287	85	28500
8	90	287	85	28500


FLOOR CLEANOUT MODEL : 422



ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment	
					X	Y
2	34	68	199	46	76	82
2 1/2	34	86	214	60	86	95
3	37	99	214	74	80	90
4	44	124	256	100	80	90
5	49	183	287	152	125	144
6	49	183	287	152	125	144


FLOOR CLEANOUT MODEL : 424



ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment	
				X	Y
2	74	95	162	23	44
2 1/2	78	135	228	36	54
3	78	135	228	36	54
4	78	135	228	36	54
5	78	222	268	47	82
6	78	222	268	47	82
8	102	222	330	42	82
10	148	365	420	63	103

FLOOR CLEANOUT MODEL : 424 G




ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment	
				X	Y
2	74	96	162	40	65
2 1/2	78	135	228	51	76
3	78	135	228	51	76
4	78	135	228	51	76
5	78	221	268	62	88
6	78	221	268	62	88
8	102	221	330	62	88


FLOOR CLEANOUT
 MODEL : 424 S (พาดัดถนาลด)


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	Adjustment	
				X	Y
2	74	96	162	40	65
2 1/2	78	135	228	51	76
3	78	135	228	51	76
4	78	135	228	51	76
5	78	221	268	62	88
6	78	221	268	62	88
8	102	221	330	62	88

 FLOOR CLEANOUT
 MODEL : 425



Pipe Size Inch	A	C	D	X
2	103	120	196	50
2 1/2	103	120	196	50
3	103	120	196	50
4	103	120	196	50
6	103	184	268	55
8	103	184	268	55

 FLOOR CLEANOUT
 MODEL : 427


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment	
					X	Y
2	78	150	230	98	42	79
2 1/2	78	150	230	98	42	79
3	78	150	230	98	42	79
4	78	150	230	98	42	79
5	78	222	268	147	42	84
6	78	222	268	147	42	84
8	102	222	330	147	42	84


FLOOR CLEANOUT MODEL : 428



ADJUSTABLE STRAINER


Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment	
					X	Y
2	210	65	120	48	42	58
2 1/2	218	72	135	59	34	45
3	214	85	150	68	38	54
4	214	113	165	93	38	52
6	220	156	215	139	32	50
8	126	215	277	194	32	55

FLOOR CLEANOUT MODEL : 429




ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	C	D	W	Adjustment	
					X	Y
2	210	65	120	48	42	58
2 1/2	218	72	135	59	34	45
3	214	85	150	68	38	54
4	214	113	165	93	38	52
6	220	156	215	139	32	50
8	126	215	277	194	32	55

FLOOR CLEANOUT PVC
 MODEL : 521


ADJUSTABLE STRAINER

Pipe Size Inch	A	D	Adjustment	
			X	Y
2	150	60	2	10
2 1/2	150	75	2	10
3	150	89	2	10
4	150	114	2	10
6	150	165	3	13
8	150	215	4	18

 CLEANOUT PVC
 MODEL : 522


Pipe Size Inch	A	D
2	150	60
2 1/2	150	75
3	150	89
4	150	114
6	150	165
8	150	215



MAKE TO ORDER

“เรา**รับผลิตอุปกรณ์ระบายน้ำ**ต่างๆ
ตามแบบที่ลูกค้า**ต้องการ**”



▪ Modern Drain



▪ Floor Drain



▪ Manhole Cover



▪ Grating

■ Floor Drain, Roof Drain,
Floor Cleanout



■ Modern Drain



■ Bathroom Accessories

■ Cast Iron Soil Pipes&Fittings



บริษัท เน็ค ส. เจริญกิจ จำกัด
KNACK S. CHAREONKIJ CO., LTD.

16/21,16/4 Moo 4 Ekachai Road, Kkkkrabue,
Muang Samutsakorn 74000, Thailand
16/21,16/4 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ต.คลองกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Tel : 02-892-3250-5, 02-892-3244-5

Mobile : 080-900-4730, 080-900-4731,

080-900-4732, 089-668-7329,

089-668-7349, 089-668-7657,

081-914-9112, 089-797-9326,

089-772-5346, 089-670-8048

Fax : 02-892-3243, 02-892-3249

Web : www.knack.co.th

E-mail : knackthailand@hotmail.com

knackmarket@yahoo.co.th



■ Manhole Cover



■ Bridge Gully Drain

■ Grating



■ Pipe Hangers&Supports